

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/brother-cs10s-maszyna-domowa-40-wzorow-automatyczne-obszywanie-dziurki-szycie-podwojna-igla-automatyczny-rygiel-p-1233.html>



## BROTHER CS10S - maszyna domowa, 40 wzorów, automatyczne obszywanie dziurki, szycie podwójną igłą, automatyczny rygiel

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Cena          | <b>245.43 Euro</b>        |
| Dostępność    | <b>Dostępny</b>           |
| Czas wysyłki  | <b>48 godzin</b>          |
| Do materiałów | <b>lekkich i średnich</b> |

### Opis produktu

## BROTHER CS10S - maszyna domowa, 40 wzorów, automatyczne obszywanie dziurki, szycie podwójną igłą, automatyczny rygiel

Brother CS10S to sprawdzony i ponadczasowy model w nowej odsłonie. Trwała metalowa konstrukcja maszyny sprawia, że będzie ona służyła przez długie lata. Maszyna CS10S posiada 40 różnorodnych ściegów w tym ściegi overlokowe i dekoracyjne. Dodatkowo do dyspozycji użytkownika jest 5 rodzajów automatycznego obszycia dziurek. Z maszyny zadowoleni będą zarówno początkujący użytkownicy, za sprawą możliwości ograniczenia prędkości szycia i blokadzie zabezpieczającej możliwość szycia bez opuszczonej stopki. Doświadczeni entuzjaści szycia na pewno docenią szereg udogodnień jak nawlekacz igły, efektowne szycie podwójną igłą czy automatyczne ryglowanie szwu. W komplecie z maszyną znajduje się miękki pokrowiec, przewodnik szycia oraz przydatne akcesoria

Maszyna szyje z prędkością 750 śc./min, a odległość ramienia od igielnicy to 15,8 cm. Takie parametry pozwolą na swobodną pracę z różnymi rodzajami materiałów oraz wykonanie bardziej skomplikowanych projektów. Liczne ściegi dekoracyjne pozwolą na zwiększenie atrakcyjności garderoby.

Wbudowane oświetlenie LED, na pewno usprawni współpracę z maszyną nawet w ciemne jesienno-zimowe wieczory. Kolejnym atutem jest wolne ramię, które pozwoli na sprawne obszycie nogawek czy rękawów.

Każde ustawienie będzie widoczne dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi, ponadto każdy ze ściegów posiada sugerowane opcje, które wyświetlą się jako pierwsze. Kompaktowy panel sterujący pozwala na szybki wybór długości i szerokości ściegu oraz daje możliwość na płynną regulację parametrów szycia, dzięki czemu można osiągnąć świetne rezultaty na każdym materiale.

Świetnym rozwiązaniem jest zastosowanie nowoczesnego chwytacza rotacyjnego – dzięki tzw. szybkiemu ładowaniu bębna,

---

maszyna pracuje bardzo cicho i nie wpada w drgania. Chwytnacz rotacyjny jest gwarancją bezawaryjnej pracy maszyny.

**Najważniejsze funkcje i możliwości maszyny:**

- 40 ściegów, w tym ściegi dekoracyjne, overlokowe, podstawowe, kryte,
- 5 automatycznych dziurek do guzików,
- automatyczny rygiel – maszyna automatycznie mocuje ścieg na początku i na końcu szwu, aby zapobiec wypruwaniu się nitki,
- funkcja szycia podwójną igłą,
- płynna regulacja szerokości ściegów,
- płynna regulacja długości ściegów,
- regulacja naprężenia nici,
- szycie wstecz,
- wolne ramię,
- chwytnacz rotacyjny,
- dwa nożyki do odcinania nici,
- mocowanie stopek zatraskowe,
- wyłączany dolny transport (do pikowania lub cerowania),
- możliwość ograniczenia prędkości szycia dla początkujących.

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Model</b>                            | CS10S                                     |
| <b>Maszyna komputerowa</b>              | Tak                                       |
| <b>Prędkość szycia</b>                  | 750 śc/min                                |
| <b>Przestrzeń do szycia</b>             | 15,8 cm – odległość ramienia od igielnicy |
| <b>Regulacja naprężenia nici górnej</b> | Tak                                       |
| <b>Ilość wbudowanych ściegów</b>        | 40                                        |
| <b>Regulacja naprężenia nici dolnej</b> | Tak                                       |
| <b>Nawlekacz igły</b>                   | Tak                                       |
| <b>Funkcja pikowania</b>                | Tak                                       |
| <b>Dziurki do guzików</b>               | 5 – automatyczne                          |
| <b>Funkcja patchworku</b>               | Tak                                       |
| <b>Szycie podwójną igłą</b>             | Tak                                       |
| <b>Szycie wstecz</b>                    | Tak                                       |
| <b>Nożyki do cięcia nici</b>            | Tak – zlokalizowane w dwóch miejscach     |
| <b>Ryglowanie ściegu</b>                | Tak                                       |
| <b>Podnośnik kolanowy</b>               | Nie                                       |
| <b>Wolne ramię</b>                      | Tak                                       |
| <b>Opuszczane ząbki</b>                 | Tak                                       |
| <b>Regulacja szerokości ściegu</b>      | do 7 mm                                   |
| <b>Regulacja długości ściegu</b>        | do 5 mm                                   |
| <b>Chwytnacz rotacyjny</b>              | Tak                                       |
| <b>Transport materiału</b>              | 6. punktowe ząbki                         |
| <b>Pozycjonowanie igły</b>              | Tak                                       |
| <b>Mocowanie stopek</b>                 | System zatraskowy                         |
| <b>Podnoszenie stopki</b>               | Manualne                                  |
| <b>Wymiary maszyny</b>                  | 41,3 x 31 x 16,9 cm                       |
| <b>Waga maszyny</b>                     | 4,8 kg                                    |
| <b>Pobór mocy</b>                       | 43 Wat                                    |

**Akcesoria w zestawie z maszyną:**

- stopka uniwersalna „J”,
- stopka do wyszywania dziurek guzikowych „A”,
- stopka do wyszywania zamków błyskawicznych „I”,
- stopka do wyszywania ściegów overlokowych „G”,
- stopka do przyszywania guzików „M”,
- stopka do ściegów ozdobnych, dekoracyjnych „N”,
- stopka do wyszywania ściegów krytych „R”,
- zestaw igieł,
- szpulki (4szt.),
- przecinak dziurek,
- szczoteczka do czyszczenia,
- śrubokręt w kształcie litery L
- rozrusznik nożny,
- obszerny przewodnik do szycia,
- karta gwarancyjna

**Akcesoria opcjonalne:**

- lamownik F014N,
- stopka do aplikacji F060,

- 
- stopka do kordonka F013N,
  - stopka do kordonka F019N,
  - stopka do wszywania brazy F067,
  - stopka do wszywania tasiemek F021N,
  - stopka do zamków krytych F004N,
  - stopka teflonowa F007N.