

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/brother-nv880e-hafciarka-komputerowa-pole-haftu-160x220mm-258-wzorow-11-czcioneck-p-1221.html>



## BROTHER NV880E - hafciarka komputerowa, pole haftu 160x220mm, 258 wzorów, 11 czcionek

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Cena          | <b>1 832.55 Euro</b>      |
| Dostępność    | <b>Dostępny</b>           |
| Czas wysyłki  | <b>48 godzin</b>          |
| Do materiałów | <b>lekkich i średnich</b> |

### Opis produktu

## BROTHER NV880E - hafciarka komputerowa, pole haftu 160x220mm, 258 wzorów, 11 czcionek

Brother NV880E jest nową generacją hafciarki, która potrafi więcej niż typowa hafciarka jednoigłowa. Nowością w stosunku do swojej poprzedniczki jest obecność większego ekranu dotykowego, możliwość komunikacji za pomocą WLAN oraz większa ilość dostępnych wzorów haftu i typów ściegów szycia. Kolorowy ekran o przekątnej 4,9" znacząco usprawnia wybór właściwego koloru dla poszczególnych elementów składowych haftu, jak i ułatwia pozycjonowanie wzoru w obrębie pola roboczego. Poprawia on również ogólny komfort i ergonomię użytkowania maszyny. Moduł WLAN umożliwiający korzystanie z sieci bezprzewodowej pozwala na szybkie przesyłanie wzorów do maszyny bez przenoszenia maszyny, czy laptopa między pokojami i niepotrzebnej plątaniny kabli. Niemal podwojona ilość gotowych wzorów haftu ułatwi i urozmaici natomiast zrealizowanie mniejszych i większych projektów dla całej rodziny. Co ważne maszyna wyposażona jest również w czcionki zawierające polskie znaki, co pozwala na wykonanie dowolnych napisów bezpośrednio z poziomu ekranu hafciarki.

Dodatkowo w hafciarce NV880E jest zamontowany wskaźnik laserowy, który precyzyjnie pokazuje miejsce wklucia igły. Taki wskaźnik jest niezbędny podczas wykonywania haftów dzielonych oraz podczas łączenia różnych techniki zdobienia odzieży, np. haftu z nadrukiem, przyszywania wyciętej na ploterze (ScanNCut) aplikacji etc.

Moduł haftujący przystosowany jest do tamborka sprężynowego, podobnie jak w przemysłowych hafciarkach PR680W i PR1050X. Tamborek sprężynowy umożliwia nam wykonywanie haftów na papierze (haftowane kartki okolicznościowe), na grubym filcu oraz haftowanie długich wzorów bez zdejmowania tamborka (np. na obrusach).

Hafciarka ma również możliwość wykonywania haftów nie tylko standardowymi nićmi hafciarskimi. W sprzedaży dostępny jest także specjalny bębenek, który montujemy zamiast zwykłego bębena. Na spodniej szpulce może być nawinięty kordonek, włóczka, cienka tasiemka, a w efekcie powstają śliczne dekoracyjne wzory.

### Najważniejsze funkcje i możliwości

- pole haftu 160 x 260 mm
- 258 wbudowanych wzorów hafciarskich
- 13 czcionek hafciarskich
- prędkość pracy do 850 śc./min.
- komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi
- wskaźnik laserowy
- automatyczne cięcie nitki
- licznik ściegów
- zmiana gęstości haftu – niezbędna funkcja podczas haftowania nitką metaliczną, lub podczas wykonywania haftów na ręcznikach, polarach..
- pełna edycja wzorów haftów: obrót, odbicie lustrzane, powiększanie pomniejszanie, zmiana kolorów, łączenie, usuwanie
- kolorowy podgląd haftów
- funkcja zapamiętywania haftów
- prosty system pozycjonowania wzorów w polu tamborka
- podczas zerwania nitki maszyna zatrzymuje się
- możliwość naprawiania haftów
- czujnik zrywu nitki
- czujnik wielkości tamborka
- wykonywanie wielokolorowych haftów – maszyna zatrzymuje się i podpowiada jaki kolor nici zastosować
- pojawiające się informacje na ekranie: ilość wkuć, czas, wymiary haftu, kolory nici
- port USB
- możliwość podłączenia do komputera
- możliwość zastosowania stopki z laserem
- możliwość haftowania kordonkiem, tasiemką
- komunikaty o błędach użytkownika
- wbudowana instrukcja

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b>                              | NV800E                         |
| <b>Prędkość haftowania</b>                | 850 śc./min.                   |
| <b>Pole haftu</b>                         | 16 x 26 cm                     |
| <b>Wyświetlacz</b>                        | 3,7 cala                       |
| <b>Poleskie MENU</b>                      | Tak                            |
| <b>Licznik wkuć</b>                       | Tak                            |
| <b>Port USB</b>                           | Tak                            |
| <b>Czujnik wielkości wzoru i tamborka</b> | Tak                            |
| <b>Nawlekacz igły</b>                     | Automatyczny                   |
| <b>Ilość wgranych haftów</b>              | 138                            |
| <b>Czcionki hafciarskie</b>               | 11 typów                       |
| <b>Edycja napisów i wzorów</b>            | Tak                            |
| <b>Czujnik braku i zerwania nici</b>      | Tak                            |
| <b>Obcinacze nitek</b>                    | 1 x automatyczny, 3 x manualne |
| <b>Zmiana gęstości haftu</b>              | Tak                            |
| <b>Dodatkowa pamięć</b>                   | Tak                            |
| <b>Obsługiwane formaty plików</b>         | PES                            |
| <b>Nawijanie nici bębnekowej</b>          | Tak                            |
| <b>Oświetlenie</b>                        | LED                            |
| <b>Tryb energooszczędny</b>               | Tak                            |
| <b>Waga</b>                               | 15,1 kg                        |

**Akcesoria w zestawie z maszyną:**

- stopka do haftu (metalowa) „U”
- zestaw igieł
- szpulki
- przecinak
- nożyczki
- szczoteczka do czyszczenia
- śrubokręt
- śrubokręt mały
- śrubokręt w kształcie litery L
- śrubokręt w kształcie dysku
- nasadka szpulki (mała, średnia, duża)
- wkładka szpulki
- siatka na szpulkę
- bębenek
- tamborek EF81 160 x 260 mm
- nić bębnekowa biała
- torba na akcesoria

- 
- instrukcja obsługi
  - skrócona instrukcja obsługi
  - przewodnik projektowania haftów

**Akcesoria opcjonalne:**

- stopka ze wskaźnikiem laserowym FLED2
- tamborek EF75 130 x 180 mm
- tamborek EF74 100 x 100 mm
- tamborek EF73 20 x 60 mm
- tamborek sprężynowy 100 x 180 mm BF2
- tamborek 150 x 150 mm SEF150
- wzory haftów
- Podstawowy program do projektowania haftów PED PLUS
- Profesjonalny program do projektowania haftów PED NEXT