

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/janome-skyline-s7-maszyna-do-szycia-wieloczynnościowa-sterowana-komputerowo-580-programow-szycia-p-281.html>



JANOME SKYLINE S7 Maszyna do szycia wieloczynnościowa sterowana komputerowo, 580 programów szycia

Cena	2 328.00 Euro
------	----------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Opis produktu

JANOME SKYLINE S7 Maszyna do szycia wieloczynnościowa sterowana komputerowo, 580 programów szycia

Opis produktu

Janome Skyline S7 to nowoczesna, komputerowa maszyna do szycia z serii maszyn Skyline. Jej poprzedniczki to: JANOME SKYLINE S3 i JANOME SKYLINE S5. Duży, czytelny, kolorowy, dotykowy ekran dostępny wcześniej wyłącznie w maszyno - hafciarkach ułatwia programowanie i obsługę. W standardowym wyposażeniu maszyny znajduje się program do projektowania własnych ściegów (nawet do szerokości 9mm) - Stitch Composer

Specyfikacja techniczna:

- 580 programów szycia (w tym ściegi proste, kryte, stretch, zygzak, satynowe, overlokowe, ozdobne, drabinkowe, mostkowe, drzewkowe, potrójnie wzmacniane, dziurki i alfabet)
- możliwość projektowania programów ściegowych przy użyciu programu Stitch Composer (standardowe wyposażenie maszyny)
- port USB umożliwia wprowadzanie nowych ściegów
- 11 rodzajów automatycznego obszywania dziurek
- 3 rodzaje alfabetu (duże i małe litery i znaki specjalne) - polska czcionka
- menu w języku polskim
- regulacja szerokości ściegów do 9 mm
- regulacja długości ściegu do 5 mm
- przestrzeń pomiędzy igłą, a ramieniem maszyny 21 cm
- 1000 ściegów na minutę
- górny transport stopkowy
- automatyczne podnoszenie i opuszczanie stopki
- automatyczne obcinanie nici
- płytką ściegową wymienną bez użycia śrubokrętów (przycisk - klik)
- duży, czytelny wyświetlacz LCD, w pełni informuje o wybranym programie ściegowych, podpowiada, jaką stopkę zastosować, jakich użyć optymalnych ustawień

-
- regulacja prędkości szycia
 - przycisk START/STOP
 - automatyczne ryglowanie
 - automatyczne naprężenie nici
 - pozycjonowanie igły (górze/dół)
 - długie wolne ramię, aż 11 cm (możliwość szycia na okrągło)
 - oświetlenie LED miejsca roboczego, 6 stopniowa regulacja oświetlenia
 - regulowany docisk stopki (9 pozycji)
 - możliwość programowania szycia
 - możliwość tworzenia lustrzanego odbicia w pionie lub poziomie
 - możliwość szycia wstecz
 - możliwość zastosowania podnośnika kolanowego (standardowe wyposażenie maszyny)
 - wyłączany transport
 - trzy obcinaki: przy szpulowaniu, płytce ścięgowej na obudowie maszyny
 - całkowicie automatyczny nawlekacz igły (jeden przycisk i igła nawleczona - łatwo i szybko)
 - możliwość szycia podwójną igłą
 - otwierana boczna pokrywa maszyny
 - zatrzaskowe mocowanie stopek - SYSTEM MATIC
 - chwytacz rotacyjny
 - możliwość podłączenia dodatkowego rozrusznika nożnego umożliwiającego obcinanie nici

Standardowe wyposażenie:

Stopki:

- uniwersalna
- do ściegu overlockowego M
- do naszywania aplikacji i ściegów ozdobnych (F)
- do ściegu krytego
- do wszywania zamków
- do automatycznego obszywania dziurki z płytką stabilizacyjną
- do podwijania
- do ściegów ozdobnych (F2)
- do pikowania, haftowania i cerowania
- do pikowania zamknięta
- do pikowania otwarta
- do pikowania ściegiem zyg-zak
- do przyszywania guzików
- krawędziowa ?"(6 mm)
- do górnego transportu
- do ściegu krawędziowego

- płytka ścięgowa do stebnowania (trzy pozycje igły: lewa, środkowa, prawa)
- 5 szpułek
- zestaw igieł
- dodatkowy trzpień na nici
- śrubokręt
- pędzelek do czyszczenia
- rozpruwacz
- podnośnik kolanowy
- 2 uchwyty zabezpieczający szpulkę (duże)
- 2 uchwyty zabezpieczający szpulkę (małe)
- blokada szpulki nici górnej (2 sztuki)
- wskaźnik do obsługi ekranu dotykowego
- kabel zasilający
- rozrusznik nożny
- miękki pokrowiec na maszynę

5 lat gwarancji

Cechy produktu

Typ sterowania:

Rodzaj chwytacza:

Automatyczne obcinanie nici:

Szerokość ściegu:

Liczba programów szycia:

System igieł:

Wyposażenie:

elektroniczna (komputerowa)

rotacyjny

tak

9 mm

580

130/705

Stopki:

- uniwersalna

-
- do ściegu owerlokowego M
 - do naszywania aplikacji i ściegów ozdobnych (F)
 - do ściegu krytego
 - do wszywania zamków
 - do automatycznego obszywania dziurki z płytką stabilizacyjną
 - do podwijania
 - do ściegów ozdobnych (F2)
 - do pikowania, haftowania i cerowania
 - do pikowania zamknięta
 - do pikowania otwarta
 - do pikowania ściegiem zyg-zak
 - do przyszywania guzików
 - krawędziowa ?"(6 mm)
 - do górnego transportu
 - do ściegu krawędziowego

- płytka ściegowa do stebnowania (trzy pozycje igły: lewa, środkowa, prawa)
- 5 szpilek
- zestaw igieł
- dodatkowy trzpień na nici
- śrubokręt
- pędzelek do czyszczenia
- rozpruwacz
- podnośnik kolanowy
- 2 uchwyty zabezpieczający szpulkę (duże)
- 2 uchwyty zabezpieczający szpulkę (małe)
- blokada szpulki nici górnej (2 sztuki)
- wskaźnik do obsługi ekranu dotykowego
- kabel zasilający
- rozrusznik nożny
- miękki pokrowiec na maszynę