

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/powermat-pm-aws-65-aerator-i-wertykulator-spalinowy-pm-aws-65-p-1290.html>



POWERMAT PM-AWS-65 - AERATOR I WERTYKULATOR SPALINOWY PM-AWS-65

Cena	385.44 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

POWERMAT PM-AWS-65 - AERATOR I WERTYKULATOR SPALINOWY PM-AWS-65

DANE TECHNICZNE:

- Model: **PM-AWS-65**
- Model silnika: **GX200**
- Typ silnika: **4-suwowy**
- Rodzaj paliwa: **Benzyna bezołowiowa 95 Pb**
- Moc silnika: **4,8kW / 6,5KM**
- Obroty silnika: **3600 obr/min**
- Pojemność: **196cm³**
- Głębokość pracy aerator: **- 8mm, +14mm**
- Głębokość pracy wertykulator: **-12mm, + 10mm**
- Szerokość pracy: **380mm**
- Pojemność zbiornika paliwa: **3,6L**
- Pojemność zbiornika oleju: **0,6L**
- Pojemność kosza: **40L**
- Obudowa: **Metalowa**
- Waga: **35kg**
- Rodzaj rozrusznika: **Ręczny**

PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA

Aerator / Wertykulator spalinowy Powermat PM-AWS-65 napędzany jest silnikiem spalinowym o mocy 6,5KM, zapewniającym odpowiednią wydajność pracy.

Wertykulacja - to proces nacinania darni w celu usunięcia starej darni. Nacinanie trawnika zapewnia lepszy dopływ powietrza, wody i składników odżywczych. Wpływa to korzystnie na rozwój systemu korzeniowego roślin.

Aeracja - głębokie nakłuwanie trawnika kolcami mające na celu rozluźnienie i napowietrzenie gleby. Pod wpływem aeracji korzenie trawy stają się silniejsze, a darń wyrównuje się. Zabieg ten znacznie przyspiesza regenerację trawnika po zimie.

Urządzenie pomaga również usunąć pleśnie, a także mchy i chwasty niszcząc ich ukorzenienie. Trawa posiadając głębszy system korzeni nie ulega zniszczeniu a jej wygląd znacznie się poprawia

Dzięki zabiegom wertykulacji i aeracji trawnik jest optymalnie zaopatrzony w powietrze, wodę i składniki odżywcze.

POJEMNY I WYTRZYMAŁY KOSZ

Poszycie kosza wykonane jest z wytrzymałego materiału, odpornego na warunki atmosferyczne i działanie enzymów roślinnych.

Kosz o pojemności aż 40L jest także odporny na odkształcenia dzięki zastosowaniu stalowego stelaża pokrytego powłoką antykorozyjną.

Urządzenie wyposażone jest w bardzo trwałą i łatwą w obsłudze system mocowania kosza.

Demontaż kosza jest bardzo prosty, wystarczy jedynie unieść tylną osłonę i za pomocą uchwyty wyjąć kosz.

AERACJA I WERTYKULACJA - DWA NIEZALEŻNE PROCESY

Urządzenie dzięki **dwóm osobnym wałkom** pozwala przeprowadzić aerację i wertykulację oddzielnie, co pozwala Państwu na jeszcze bardziej precyzyjną pracę przy pielęgnacji trawnika.

Wertykulację wykonujemy głównie wiosną i jesienią, natomiast aeracja to proces który można wykonywać częściej, możliwość rozdzielania tych czynności to duża zaleta naszego urządzenia.

W ZESTAWIE DOŁĄCZAMY DWA DODATKOWE PASKI NAPĘDOWE.

SOLIDNE MOCOWANIE ORAZ ŁOŻYSKOWANIE WAŁKÓW ZWIĘKSZA NIEZAWODNOŚĆ CAŁEGO MECHANIZMU.

MOCOWANIE WAŁKÓW ROBOCZYCH

System mocowania wałków roboczych jest prosty i niezawodny. Wymiana wałków odbywa się poprzez odkręcenie tylko czterech śrub i ściągnięcie obejm dociskowej.

Tego typu rozwiązanie przewyższa niezawodnością wszelkie systemy beznarzędziowe oparte o szybkozamykacze i klamry.

CENTRALNA REGULACJA GŁĘBOKOŚCI PRACY

Głębokość roboczą wertykulatora, aeratora można ustawiać w ośmiu położeniach.

Sprawdź właściwą pozycję podczas pracy, aby noże przy wertykulowaniu i sprężyny przy napowietrzaniu trawnika nie uszkodziły korzeni trawy.

Łożyszkowane koła zmniejszają opory toczenia. Łożyska nie zużywają się w takim stopniu jak łożyska ślizgowe, co zapewnia długą niezawodną pracę.

W aeratorze został zastosowany popularny i niezawodny silnik **GX200** o pojemności 195cm³ i mocy 6,5KM.