

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/powermat-pm-mw-2500pro-mlotowiertarka-udarowa-wiertarka-sds-2500w-pm-mw-2500pro-uchwyt-samozaciskowy-p-1351.html>



POWERMAT PM-MW-2500PRO - MŁOTOWIERTARKA UDAROWA (WIERTARKA SDS+) 2500W PM-MW-2500PRO UCHWYT SAMOZACISKOWY

Cena	72.69 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

POWERMAT PM-MW-2500PRO - MŁOTOWIERTARKA UDAROWA (WIERTARKA SDS+) 2500W PM-MW-2500PRO UCHWYT SAMOZACISKOWY

PARAMETRY

- zasilanie: 230V / 50Hz
- moc silnika: 2500W
- obroty bez obciążenia: 0-1200 obr./min.
- częstotliwość uderu: 5300 /min.
- energia uderzenia: 3,2 J
- waga netto: 3,2 kg

MAX. ŚREDNICA WIERCENIA:

- Stal: 13 mm
- Beton: 26 mm
- Drewno: 30 mm

WYPOSAŻENIE

- młotowiertarka Powermat PM-MW-2500PRO
- głębokościomierz
- walizka transportowa
- 3x wiertła (8,10,12mm)
- szpicak
- dłuto
- zapasowe szczotki węglowe
- futerko SDS+
- futerko samozaciskowe
- instrukcja obsługi PL

WŁAŚCIWOŚCI

- wysoka jakość wykonania
- duża moc
- regulacja kierunku obrotowego
- 4 funkcje
- Uchwyt SDS Plus
- wygodny uchwyt
- zmienne futerka: samozaciskowe, SDS+

WSZYSTKO CZEGO POTRZEBUJESZ

Młotowiertarka firmy Powermat PM-MW-2500PRO o mocy 2500W posiada uchwyt SDS+ oraz wymienny uchwyt samozaciskowy.

4 TRYBY PRACY

1. Normalne wiercenie bez udaru / wkręcanie np. w stali, drewnie lub wkręcanie śrub – (Symbol wiertła).
2. Wiercenie z udarem np. w betonie, cegle, kamieniu - (Symbol wiertła i młotka).
3. Dopasowanie pozycji kucia, pozycja umożliwiająca ustawienie dłuta w wybranym położeniu - (Symbol dłuta).
4. Kucie / dłutowanie, włączony sam udar - (Symbol młotka)

KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO

- Sprzęgło zabezpieczające zapewnia ochronę na wypadek zakleszczenia się wiertła.
- Ergonomiczny kształt i miękki uchwyt zapewniają komfort pracy.
- Płynna regulacja prędkości obrotów w spuście.
- Blokada włącznika do pracy ciągłej.

SYSTEM SZYBKIEJ WYMIANY UCHWYTU WIERTARSKIEGO

System pozwalający jednym ruchem na szybką zmianę uchwytów wiertarskich. Do wyboru uchwyt SDS+ oraz samozaciskowy.

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE

UCHWYT SDS+

Uchwyt SDS+ umożliwia pracę dedykowanymi wiertłami oraz koronkami do muru / betonu do betonu, a także mieszalnikami.

UCHWYT SAMOZACISKOWY

Pozwala na używanie wiertel cylindrycznych, np. wiertel do drewna i metalu.

WALIZKA TRANSPORTOWA

Walizka z przetłoczeniami dopasowanymi do urządzenia oraz zestawu podstawowych akcesoriów. Dzięki temu sprzęt jest odpowiednio chroniony podczas transportu.

ZESTAW AKCESORIÓW NA START

Do młotowiertarki dołączamy zestaw podstawowych dłut i wiertel SDS+, dzięki czemu możesz od razu po otrzymaniu towaru rozpocząć prace z urządzeniem.