

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/texti-nova-2609-premium-ex-automatyczna-stebnowka-do-szycia-grubych-materialow-z-transportem-potrójnym-i-wbudowanym-silnikiem-zestaw-p-1563.html>



## TEXTI NOVA 2609 PREMIUM EX - Automatyczna stebnowka do szycia grubych materiałów z transportem potrójnym i wbudowanym silnikiem - zestaw

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Cena                             | <b>5 919.00 Euro</b> |
| Dostępność                       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki                     | <b>48 godzin</b>     |
| Do materiałów                    | <b>ciężkich</b>      |
| Funkcje automatyczne             | <b>Tak</b>           |
| Automatyczne obcinanie nici      | <b>Tak</b>           |
| Automatyczne pozycjonowanie igły | <b>Tak</b>           |
| Automatyczne podnoszenie stopki  | <b>Tak</b>           |
| Automatyczne ryglowanie          | <b>Tak</b>           |

### Opis produktu

## TEXTI NOVA 2609 PREMIUM EX - Automatyczna stebnowka do szycia grubych materiałów z transportem potrójnym i wbudowanym silnikiem - zestaw

**TEXTI NOVA 2609 PREMIUM to jednoigłowa automatyczna maszyna do szycia średniego i ciężkiego z potrójnym transportem, dużym chwytaczem i wbudowanym silnikiem krokowym.**

TEXTI NOVA 2609 to przemysłowa maszyna do szycia z funkcją automatycznego obcinania nici, podnoszenia stopki, ryglowania i specjalną funkcją „HP” pozwalającą jednym kliknięciem przełączyć maszynę w tryb szycia bardzo grubych segmentów zwiększając wysokość kroczenia stopek i długość ściegu. System pozwala na ustawienie dwóch wysokości kroczenia i łatwe przełączanie między nimi w trakcie pracy. Stebnowka NOVA posiada zintegrowane oświetlenie LED pola pracy, duży kolorowy wyświetlacz dotykowy 5.1" sprzęgło bezpieczeństwa, chroniące chwytacz przed uszkodzeniem.

Stebnowka 1-igłowa z potrójnym transportem TEXTI NOVA 2609 to jednoigłowa stebnowka z potrójnym transportem z automatycznym pozycjonowaniem igły (góra - dół), regulowaną wysokością kroczenia stopek i dużym chwytaczem 26 mm. Maszyna szyje ściegiem o maksymalnej długości do 9 mm z maksymalną prędkością szycia do 3400 ściegów na minutę. Pozwala też na ustawienie dwóch długości ściegu, z możliwością szybkiego przełączania. Dwie długości ściegu ułatwiają przeszywanie w miejscach łączenia kilku warstw materiału. Stopkę w maszynie możemy podnieść aż do 20mm. Maszyna do szycia wyposażona w centralne smarowanie i energooszczędny silnik krokowy 220-240 V.

Panel sterujący maszyny TEXTI NOVA 2609 PREMIUM to zaawansowane narzędzie, które umożliwia łatwe i intuicyjne dostosowanie wszystkich kluczowych parametrów szycia. Zbudowany w formie 5.1-calowego dotykowego, kolorowego ekranu, zapewnia użytkownikowi pełną kontrolę nad procesem szycia. Dzięki jego funkcjonalności, operator może precyzyjnie wybierać i regulować wszystkie istotne parametry szycia, takie jak ryglowanie, obcinanie nici, prędkość szycia i wiele innych. Oprócz przycisków funkcyjnych w tym modelu zastosowano rolkę, dzięki której można płynnie zmieniać pozycję igielnicy w trakcie manewrowania z materiałem, nie używając koła napędowego.

Stebnowka jest przeznaczona do pracy w przemyśle. Do szycia średnich i grubych materiałów. Może być wykorzystywana do produkcji wysokiej jakości mebli tapicerowanych, takich jak sofy, fotele. Nadaje się do produkcji różnego rodzaju akcesoriów skórzanych, takich jak torby czy pokrowce, gdzie wymagane są trwałe i estetyczne szwy na grubych materiałach. TEXTI NOVA 2609 PREMIUM zapewnia wysoką wydajność, precyzję i trwałość szwu, co czyni ją niezastąpionym narzędziem dla różnych branż przemysłowych.

#### Specyfikacja techniczna:

- potrójny transport - dolny i górny stopkowy oraz igłowy
- panel dotykowy 5.1 cala
- długość ściegu do 9 mm
- wysokość podnoszenia stopek 20 mm
- maksymalna prędkość szycia 3.400 ściegów/min
- system HP - możliwość ustawienia dwóch wysokości kroczenia stopek, z łatwym przełączaniem
- możliwość ustawienia dwóch długości ściegu i łatwego przełączania
- przeswit między igielnicą, a ramieniem maszyny 35 cm
- automatyczne pozycjonowanie igły
- duży chwytacz na szpulki 26 mm
- system igieł 134-35
- centralne smarowanie

Do pracy maszyny wymagane jest sprężone powietrze.

Maszyna do szycia kompletna na podstawie i stole PREMIUM renomowanej marki Kessler. Najwyższa jakość blatu z 30-warstwowej sklejki brzozonej gwarantuje długą żywotność i odporność na warunki pracy. Pokryty laminatem strukturalnym o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia i ścieranie.

Do tej maszyny polecamy igły SCHMETZ system 134-35, z odpowiednimi czubkami, zależnie od rodzaju szyciego materiału.

Maszyna do szycia dostępna w dwóch wariantach:

**PREMIUM - 1 rok gwarancji z bezpłatnym serwisem gwarancyjnym**

oraz

**PREMIUM EX - 2 lata gwarancji z bezpłatnym serwisem gwarancyjnym.**

#### Cechy produktu

|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Elektroniczna regulacja długości ściegu : | <b>tak</b>                        |
| Skład maszyny:                            | <b>komplet</b>                    |
| Rodzaj szyciego materiału:                | <b>średnie i grube</b>            |
| Rodzaj transportu:                        | <b>zabkowy, stopkowy i igłowy</b> |
| Chwytacz na szpulkę [mm]                  | <b>26</b>                         |
| Automatyczne obcinanie nici:              | <b>tak</b>                        |
| Automatyczne pozycjonowanie igły:         | <b>tak</b>                        |
| Automatyczne podnoszenie stopek:          | <b>tak</b>                        |
| Automatyczne ryglowanie:                  | <b>tak</b>                        |
| Odrzutnik nitki:                          | <b>nie</b>                        |
| Kontroler ściegu początkowego:            | <b>tak</b>                        |
| Typ smarowania:                           | <b>centralne</b>                  |
| Odkrawacz brzegowy:                       | <b>nie</b>                        |
| Panel dotykowy:                           | <b>tak</b>                        |
| Oświetlenie pola pracy LED:               | <b>tak</b>                        |
| Wysokość podnoszenia stopek:              | <b>20 mm</b>                      |
| Maks. długość ściegu:                     | <b>9,0 mm</b>                     |
| Maksymalna prędkość szycia:               | <b>3400 ściegów/min</b>           |
| System igieł:                             | <b>134-35</b>                     |
| Silnik krokowy wbudowany w główkę :       | <b>tak</b>                        |
| Zasilanie:                                | <b>230 V</b>                      |
| Moc silnika:                              | <b>800 W</b>                      |
| Długość gwarancji:                        | <b>24 miesięcy</b>                |
| Skład:                                    | <b>kompletna</b>                  |

---

**WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH**